

G81-1800



Les exécutions peuvent différer des illustrations

Seulement 19" - car la qualité est indépendante de la taille !

Design compact - un des nombreux attributs de notre clavier PC 19 pouces. L'inédit système de contact membranaire FTSC est un gage de longévité et de fiabilité.

Points forts

- Touches mécaniques avec contact par membrane (technologie FTSC)
- Clavier 19" compact de grande qualité - ergonomique à faible encombrement
- Assistance Codeset 3 (uniquement avec connexion PS/2) par ex. pour calculateur Unix
- Solide et fiable
- Clavier de qualité supérieure pour application dans le secteur professionnel
- Disponible également sans « touches Windows® » (touches 101/102)

Caractéristiques techniques:

Layout des touches (pays ou langue):

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Couleur du boîtier:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Couleur des touches:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Poids (produit):

env. 1300 g

Poids total (avec emballage):

env. 1600 g

Longueur du câble:

env. 1,75 m

Température de stockage:

-20 °C à 60 °C

Température de service:

0 °C à 50 °C

Consommation:

type 16 mA

Connexion:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Homologations produit:

- cURus 
- VDE GS 
- c-tick 
- CE 
- FCC 

Configuration système:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Volume livré:

- G81-1800
- Mode d'emploi succinct imprimé

Dimensions (produit):

env. 405 x 180 x 44 mm

Dimensions emballage:

env. 460 x 270 x 50 mm

Fiabilité:

- MTBF > 80 000 heures
- MCBF > 10 milliards d'activations

Clavier :

- Technologie des touches: FTSC
- Longévité touche standard: > 50 millions d'activations
- Caractéristique d'activation: Linéaire
- Technologie d'inscription: Laser
- Layout des inscriptions: Normal
- Nombre de touches: En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Conditionnement:

- Quantité de produits dans carton d'emballage: 52
- Quantité de cartons d'emballage par palette: 2

Durée de garantie:

2 ans

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de livraison. Les données techniques se rapportent seulement à la spécification des produits. Les propriétés des produits ne sont pas garanties.

Variants de modèle:

(versions pays/layouts possibles, autres modèles sur demande)

Nom du produit	Numéro de commande	Code EAN	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Connexion	Configuration système	Nombre de touches
G81-1800	G81-1800LAADE-0	4025112046742	Allemagne	gris clair	gris clair	DIN	Connexion DIN	102
G81-1800	G81-1800LAAES-0	4025112015298	Espagne	gris clair	gris clair	DIN	Connexion DIN	102
G81-1800	G81-1800LAAFR-0	4025112046759	France	gris clair	gris clair	DIN	Connexion DIN	102
G81-1800	G81-1800LAAGB-0	4025112046735	UK	gris clair	gris clair	DIN	Connexion DIN	102
G81-1800	G81-1800LAAUS-0	4025112011931	Anglais US	gris clair	gris clair	DIN	Connexion DIN	101
G81-1800	G81-1800LAMDE-0	4025112039980	Allemagne	gris clair	gris clair	DIN	Connexion DIN	105
G81-1800	G81-1800LAMES-0	4025112008900	Espagne	gris clair	gris clair	DIN	Connexion DIN	105
G81-1800	G81-1800LAMEU-0	4025112040450	Anglais US avec symbole EURO	gris clair	gris clair	DIN	Connexion DIN	104
G81-1800	G81-1800LAMIT-0	4025112023958	Italie	gris clair	gris clair	DIN	Connexion DIN	105
G81-1800	G81-1800LAMSL-0	4025112046766	Slovénie	gris clair	gris clair	DIN	Connexion DIN	105
G81-1800	G81-1800LPADE-0	4025112046773	Allemagne	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	102
G81-1800	G81-1800LPAFR-0	4025112046780	France	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	102
G81-1800	G81-1800LPAGB-0	4025112046797	UK	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	102
G81-1800	G81-1800LPAUS-0	4025112011948	Anglais US	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	101
G81-1800	G81-1800LPMBB-0	4025112045653	Bulgarie	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	104
G81-1800	G81-1800LPMBE-0	4025112010408	Belgique	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	105
G81-1800	G81-1800LPMBE-2	4025112044519	Belgique	noir	noir	PS/2	Connexion PS/2	105
G81-1800	G81-1800LPMCH-0	4025112036521	Suisse	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	105
G81-1800	G81-1800LPMCH-2	4025112044526	Suisse	noir	noir	PS/2	Connexion PS/2	105
G81-1800	G81-1800LPMDE-0	4025112004759	Allemagne	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	105
G81-1800	G81-1800LPMDE-2	4025112044533	Allemagne	noir	noir	PS/2	Connexion PS/2	105
G81-1800	G81-1800LPMDK-0	4025112046803	Danemark	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	105
G81-1800	G81-1800LPMDK-2	4025112044540	Danemark	noir	noir	PS/2	Connexion PS/2	105
G81-1800	G81-1800LPMES-0	4025112017544	Espagne	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	105
G81-1800	G81-1800LPMES-2	4025112044557	Espagne	noir	noir	PS/2	Connexion PS/2	105
G81-1800	G81-1800LPMEU-0	4025112040832	Anglais US avec symbole EURO	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	104

© ZF Electronics GmbH • Cherrystraße • 91275 Auerbach/Opf. • Germany

Tel +49 (0) 1805-243779* • Fax +49 (0) 9643 18 1545

info@cherry.de

www.cherry.de

2009-02-05

(* 0,14 Euro/min depuis le réseau fixe allemand, différences de tarifs possibles pour les appels depuis les réseaux mobiles)

Nom du produit	Numéro de commande	Code EAN	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Connexion	Configuration système	Nombre de touches
27	G81-1800LPMEU-2	4025112044618	Anglais US avec symbole EURO	noir	noir	PS/2	Connexion PS/2	104
28	G81-1800LPMFR-0	4025112017537	France	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	105
29	G81-1800LPMFR-2	4025112044564	France	noir	noir	PS/2	Connexion PS/2	105
30	G81-1800LPMGB-0	4025112011979	UK	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	105
31	G81-1800LPMGB-2	4025112044571	UK	noir	noir	PS/2	Connexion PS/2	105
32	G81-1800LPMGR-2	4025112050374	Grèce	noir	noir	PS/2	Connexion PS/2	105
33	G81-1800LPMHU-0	4025112055102	Hongrie	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	105
34	G81-1800LPMIT-0	4025112017520	Italie	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	105
35	G81-1800LPMIT-2	4025112044588	Italie	noir	noir	PS/2	Connexion PS/2	105
36	G81-1800LPMNL-0	4025112017551	Pays-Bas	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	105
37	G81-1800LPMNO-0	4025112046810	Norvège	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	105
38	G81-1800LPMNO-2	4025112044595	Norvège	noir	noir	PS/2	Connexion PS/2	105
39	G81-1800LPMPL-0	4025112055096	Pologne	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	105
40	G81-1800LPMPO-0	4025112039812	Portugal	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	105
41	G81-1800LPMRB-0	4025112010415	Anglais (US) / cyrillique	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	104
42	G81-1800LPMSE-0	4025112017513	Suède / Finlande	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	105
43	G81-1800LPMSE-2	4025112044601	Suède / Finlande	noir	noir	PS/2	Connexion PS/2	105
44	G81-1800LPMST-0	4025112047367	Tchèque	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	105
45	G81-1800LUMCH-2	4025112052828	Suisse	noir	noir	USB	Connexion USB	105
46	G81-1800LUMDE-0	4025112017346	Allemagne	gris clair	gris clair	USB	Connexion USB	105
47	G81-1800LUMDE-2	4025112056079	Allemagne	noir	noir	USB	Connexion USB	105
48	G81-1800LUMES-0	4025112019401	Espagne	gris clair	gris clair	USB	Connexion USB	105
49	G81-1800LUMEU-2	4025112050640	Anglais US avec symbole EURO	noir	noir	USB	Connexion USB	104
50	G81-1800LUMFR-2	4025112056062	France	noir	noir	USB	Connexion USB	105
51	G81-1800LUMGB-0	4025112056048	UK	gris clair	gris clair	USB	Connexion USB	105
52	G81-1800LUMGB-2	4025112056055	UK	noir	noir	USB	Connexion USB	105
53	G81-1800LUMUS-0	4025112017353	Anglais US	gris clair	gris clair	USB	Connexion USB	104

Nom du produit	Numéro de commande	Code EAN	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Connexion	Configuration système	Nombre de touches
54	G81-1860LAMDE-0	4025112039980	Allemagne	gris clair	gris clair	DIN (AT/XT commutable)	Connexion DIN	105
55	G81-1860LAMES-0	4025112008900	Espagne	gris clair	gris clair	DIN (AT/XT commutable)	Connexion DIN	105
56	G81-1860LAMUS-0	4025112008917	Anglais US	gris clair	gris clair	DIN (AT/XT commutable)	Connexion DIN	104